SWIFT

SUZUKI

Way of Life!

Stílusos, sportos, tele vidámsággal

Ahogy megpillantod, imádni fogod a letisztult, egyedülálló designt – és amikor beülsz, és beindítod a motort, teljesen magával ragad ez az érzés. A Swift a vezetés szerelmeseinek készült, akik adnak a részletekre, és nem félnek kitűnni a tömegből.

Minden utazás maga az élvezet

A Swiftet a sportos ötajtósként ismerjük, amit öröm vezetni. És amikor ezt te magad is megtapasztalod, azonnal megérted, mit jelent ez a semmivel össze nem téveszthető érzés. A Swift stílusos, jól reagál a vezető mozdulataira, és számos ötletes megoldással biztosítja számodra az önfeledt szórakozást.

Feltűnő design

Az autó figyelemre méltó a merész, krómozott hűtőrácstól kezdve egészen a kidolgozott, polírozott felnikig. A karosszéria zömök vonalvezetése erőteljes megjelenést kölcsönöz a Swiftnek, míg a további részletek, mint például a sportos lendületet sugárzó tető és a rejtett hátsóajtó-nyitó feltűnő jelenséggé teszik az autót.

Modern, hatékony, összekapcsol

A fejlett technológia a Swiftet még dinamikusabbá, a vezetést pedig még izgalmasabbá teszi. A Hybrid 12V mild hibrid rendszer növeli az üzemanyag-hatékonyságot, míg a vezetéstámogató rendszerek, mint például a vészfékasszisztens vagy a sávtartás figyelmeztetés biztonságosabb utazást tesznek lehetővé. Mindezek mellett a Smartphone Linkage Display Audio (SLDA), okostelefonnal működő rendszer biztosítja a szórakozáshoz szükséges kapcsolatot.

Új, ultra-üzemanyagtakarékos 1,2 l DUALJET motor

Az új 1,2 literes DUALJET motor (K12D) hengerenkénti dupla befecskendezéssel rendelkezik, ami nagy fokú hőhatékonyságot biztosít. A különböző fejlesztések, mint például a 13-as sűrítési arány, a széles tartományban és közvetlenül alacsony fordulatszámról is működő elektronikusan szabályozott változó szelepvezérlés (VVT), az aktuális körülményekhez igazodó változó térfogat-kiszorítású olajszivattyú, valamint a hűtési veszteséget és a kopogásos égést kiküszöbölő, elektromos vezérlésű dugattyúhűtő fúvókák mind hozzájárulnak a magas szintű üzemanyag-takarékossághoz.

Érezhető teljesítmény

Agilis, jól reagál és izgalmas vezetni. Többre nincs is szükség, legyen szó éles kanyarokról vagy széles országútról. A DUALJET és a Hybrid 12V rendszer kettőse fürge és üzemanyag-takarékos, míg a gyors reagálású közvetlen kormányzás által biztosított kontroll és pontosság érzete magasabb szintre emeli a vezetési élményt.

HYBRID

A benzinmotor működését kompakt villanymotor és lítiumion-akkumulátor kombinációja segíti

A még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érdekében a Hybrid 12V rendszer a részét képező könnyű és kompakt ISG-vel (Integrált indítógenerátor), valamint egy nagy hatékonyságú, kiemelkedő töltési és energialeadási jellemzőkkel bíró lítiumion-akkumulátorral segíti a benzinmotor működését. Ez a kompakt gépkocsikhoz optimális hibrid rendszer a fogyasztáscsökkentés és a helytakarékosság kitűnő ötvözetét nyújtja.

Automatikus motorleállítás

A motor leáll, az elektromos berendezések pedig az akkumulátorokról működnek tovább, ami üzemanyag-megtakarítást jelent.

Újraindítás

Az ISG indítómotorként működve halkan és simán újraindítja a benzinmotort.

Elindulás/Gyorsítás

Amikor az autó elindul vagy gyorsít, az ISG rásegít a benzinmotorra*, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.

Lassítás

Az ISG az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátorokat.

*A rásegítés működése bizonyos feltételektől, például az akkumulátor állapotától függ.

ALLGRIP AUTO

Az AllGrip AUTO a folyamatos autózás szabadságát nyújtja, az útfelület vagy az időjárási körülmények változásától függetlenül.

Az AllGrip AUTO optimális összkerék-meghajtású (4WD) rendszer, hiszen nemcsak a mindennapi vezetés során, hanem csúszós vagy havas útfelületen is nyugodt autózást biztosít.
A viszkokuplunggal felszerelt rendszer automatikusan a hátsó kerekekre irányítja a forgatónyomatékot, amikor megszűnik az első kerekek tapadása.

Lendületes és élvezetes vezetést biztosító felfüggesztés

Az első és hátsó felfüggesztés a közvetlen kormányzással együtt agilis és élvezetes vezethetőséget biztosít a minőségi vezetési élményért. A kitűnő irányíthatóságnak, a jól reagáló teljesítménynek és az egyenes útszakaszon tanúsított kiváló stabilitásnak köszönhetően a Swiftet öröm vezetni.

Könnyű és merev HEARTECT alváz

A folytonos hajlítású keret növeli az alvázmerevséget, ami alapjaiban kiváló járműteljesítményt nyújt, miközben a hatékony energiaeloszlással növeli az ütközésbiztonságot is.



A kép illusztráció.

Automata légkondicionáló

Manuális légkondicionáló

Könnyen leolvasható kijelzővel és egyszerűen kezelhető szabályozókkal ellátott légkondicionáló

A GLX felszereltségű modellek klímaberendezésének kezelőpanelje logikus felépítésű, amely a nagy kontrasztú LCD-kijelzőnek köszönhetően kiválóan leolvasható. A GL és GL+ felszereltségű modellek manuális klímaberendezéssel rendelkeznek, melynek egyszerű kezelőszervei kényelmesen használhatók.

5 sebességes kézi váltó

CVT-váltó és váltófülek

Stílusos, funkcionális, kifinomult

A kormány mögött ülve azonnal szembetűnik a letisztult, elegáns vonalvezetés, illetve a részletekre fordított figyelem, ami még komfortosabb és hatékonyabb vezetési élményt biztosít. A pilótafülkére emlékeztető központi konzol és a sportos, D alakú kormánykerék már a motor beindítása előtt magabiztossá tesznek.

Megállás után megmutatja a gyorsulásierő-történetet

Megjeleníti a valós idejű teljesítményt és forgatónyomatékot

Rögzíti a gáz- és fékpedálhasználatot

Kijelzi a benzinmotor-ráseglítést és az energiaáramlást

Megjeleníti az adaptív tempomat járműsebessége és járművek közötti távolságra vonatkozó beállításait

Látható az aktuális és múltbeli átlagos üzemanyag-fogyasztás

Megjeleníti a pillanatnyi járműsebességet (digitális sebességmérő)

Áttekinthető és stílusos műszercsoport

Az aprólékosan megtervezett, piros és fehér látványelemeket tartalmazó két fő műszert a fekete tónusú belső tér több pontján is feltűnő, szaténfényű krómdíszítés keretezi. Az óracsoporton belül a vízhőmérséklet- és üzemanyagszint-jelző órák még inkább megerősítik a könnyed kezelhetőség és sportosság érzetét, ötletes elhelyezésükkel az összkép kronográf órák számlapjára emlékeztet.

Multiinformációs, színes LCD-kijelző

A műszercsoport közepén modern, multiinformációs, 4,2 colos, színes TFT LCD-kijelző található, amely pontos és könnyen értelmezhető adatokat nyújt a vezető számára a jármű viselkedésével és működésével kapcsolatban. A kijelzőn egyebek mellett a gyorsulási erők, a motor teljesítménye és forgatónyomatéka, valamint a gáz- és fékpedál használatát szemléltető grafikus ábrák láthatók.

Okostelefonnal összeköthető érintőképernyő (SLDA) (GL+, GLX)

A hangrendszer egy érintőpaneles kijelzővel rendelkezik, amely legalább olyan intuitív, mint egy okostelefon. Csatlakoztasd okostelefonodat Bluetooth®*1 vagy USB-kábel segítségével, és használd készüléked alkalmazásait a kijelzőn, amely egyben rádióval, hátsókamera-nézettel és navigációs*2 funkcióval felszerelt.

*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
*2: A felszereltség elérhetősége a felszereltségi táblázatban található.

Works with Apple CarPlay

Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listáidban, küldhetsz és fogadhatsz üzeneteket, és útbaigazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Siri) vagy a képernyő érintésével.

Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el:
http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay
További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolása az alábbi linken található:
http://www.apple.com/ios/carplay/
Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

androidauto

Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszthetjük autónkba, így a vezetés közbeni figyelemelterelődés minimalizálhatóvá válik, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ appliáció a Google Play Store-ból tölthető le.

Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el:
https://www.android.com/auto/faq/
A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.

MirrorLink™

A MirrorLink™ számos, okostelefonodon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva a készüléked szolgáltatásaihoz.

A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis:
https://mirrorlink.com/phones
A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.

Életrevaló

Mikor a Swiftet vezeted, az utazást ugyanúgy élvezed, mint magát az úti célt – tehát csomagolj, mert várnak a kalandok az életstílusodhoz tökéletesen passzoló autóval. Legyen szó városi bevásárló körútról vagy egy hosszú hétvégéről, a Swifttel kényelmesen és stílusosan teheted meg az utat oda és vissza is.

Utastér és csomagtér, amely kibővített teret ad az élményeknek

Az új Swift tágas csomagterében sok minden elfér, az osztva dönthető hátsó üléstámláknak köszönhetően pedig mindennek megtalálod a helyét. Az alacsony üléspozíció tágas fejteret biztosít, az egyszerűen használható tárolóhelyek pedig karnyújtásnyi közelségben vannak.

Kesztyűtartó

2 pohártartó elöl

USB-port és elektromos csatlakozó

Tálca a középkonzolon

Zseb az első ülés háttámláján

Oldalzseb az első ajtón

Pohártartó hátul

Palacktartó a hátsó ajtón

Tele fejlett technológiával

A modern élethez korszerű autó dukál, ezért rendelkezik a Swift a Suzuki fejlett vezetéstámogató rendszereivel. Egy sor fejlett technológia segít abban, hogy egyszerűbben és biztonságosabban vezethess. A Swift magabiztossá tesz, és minden utazást élvezetesebbé varázsol.

Fejlett vezetéstámogató rendszerek

Az autó szélvédőjén található egylencsés kamera és lézerérzékelő

Egyes fejlett vezetéstámogató rendszerek a szélvédőhöz rögzített, hosszú távon kiváló teljesítményt nyújtó, gyalogosok észlelésére is alkalmas egylencsés kamera és a rövid távú, éjszakai észlelésre is jól használható lézerérzékelő kombinációját használják. (GL+ és GLX)

- Kombinált érzékelős vészfékasszisztens (DSBS) • Sávtartó • Sávelhagyás figyelmeztetés
- Sávtartás figyelmeztetés • Távolsági fényszóró asszisztens • Adaptív tempomat (ACC)
- Forgalmi jelzések felismerése

Az autó hűtőmaszkjánál található, milliméteres hullámhosszú radar

A milliméteres hullámhosszú radart használó vezetéstámogató rendszerek a radar sugarainak visszaverődése alapján mérik az elöl haladó járműtől való távolságot, és segítik a vezetőt az ütközés elkerülésében, vagy az ütközés erejének csökkentésében.

- Radaros fékasszisztens (RBS) • Adaptív tempomat (ACC)

RBS (Radaros fékasszisztens)*1

Menet közben a Swift egy milliméteres hullámhosszú radar segítségével érzékeli az elöl haladó járművet. Ütközésveszély érzékelés esetén az autó a helyzettől függően a következő négy lehetséges módon reagálhat.



1. Ütközésveszély esetén hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.
2. Riasztja a vezetőt és automatikusan enyhén fékez.
3. A fékerő megnövelésével segíti a vezetőt.
4. Automatikusan működteti a fékrendszert.

DSBS (Kombinált érzékelős vészfékasszisztens)*1 (GL+, GLX)

Menet közben a Swift két érzékelővel (kamerával és lézerérzékelővel) meghatározza, fennáll-e az ütközés veszélye az elöl haladó járművel vagy egy gyalogossal. Ütközésveszély esetén az autó a helyzettől függően a következő három lehetséges módon reagálhat.



1. Hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.
2. Fokozott ütközésveszély és a vezető pánikfékezése esetén működésbe hozza a fékasszisztenst a fékerő megnöveléséhez.
3. Még nagyobb ütközésveszély esetén automatikusan és erősen működteti a fékrendszert.

Sávtartó*1 (GL+, GLX)

60 és 160 km/h közötti sebességnél az autó egy (egylencsés) kamera segítségével beazonosítja a sávot. Amikor a rendszer felismeri, hogy az autó elhagyná saját sávját, automatikusan segíti a vezetőt a sávba való visszatérésben az elektromos szervokormány segítségével.

Sávelhagyás figyelmeztetés*1 (GL+, GLX)

Miközben a jármű 60 km/h-val vagy annál nagyobb sebességgel halad, a sávelhagyásra figyelmeztető funkció meghatározza a jármű útvonalát, majd fényjelzéssel (kijelző és ikon), valamint érzékelhető figyelmeztetéssel (a kormánykerék rezgetésével) figyelmezteti a vezetőt.

Sávtartás figyelmeztetés*1 (GL+, GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és a sávon belül egyik széltől a másikig kóvályog, a rendszer csipogó figyelmeztető jelzést ad, és a műszerfalon fényjelzés is jelez. Ez felhívja a vezető figyelmét az álmosság vagy más tényező okozta belengésre.

Távolsági fényszóró asszisztens*1 (GL+, GLX)

40 km/h vagy a feletti sebesség esetén a távolsági fényszóró asszisztens automatikusan vált a fényszóró reflektor és tompított állása között attól függően, hogy észlel-e egyéb járművet, illetve környezeti világítást.



A távolsági fényszóró bekapcsolása, ha használata indokolt.

A szembejövő vagy elöl haladó jármű fényének érzékelése esetén automatikusan átkapcsol tompított fényre.

Ha a szembejövő vagy elöl haladó járművet már nem érzékeli, automatikusan visszakapcsol reflektorra.

Adaptív tempomat *1/*2

Ha az autó előtt egy másik jármű halad, az adaptív tempomat a milliméteres hullámhosszú radarral felméri a másik jármű távolságát, és a három beállítás közül kiválasztott beállításnak megfelelően automatikusan fenntartja a járművek közötti távolságot.*2 Ha az autó előtt nincs jármű, a rendszer fenntartja a vezető által beállított — 40 km/h és 160 km/h közötti — sebességet.

BSM (Holttérfigyelés)*1 (GL+, GLX)

15 km/h fölött a sávváltás biztonságát két, hátulra szerelt oldalsó érzékelő biztosítja, melyek érzékelik a jármű mindkét oldalán a hátsó holtterekben lévő, vagy oda érkező járműveket. Amikor a rendszer a hátsó holtterek valamelyikében jármű közeledését vagy tartózkodását érzékeli, egy figyelmeztető LED-ikon villan fel az adott oldal külső visszapillantójában. Ha a vezető sávváltáshoz irányjelez, a villogó LED-ikont figyelmeztető hangjelzés kíséri.



Forgalmi jelzések felismerése*1 (GL+, GLX)

A rendszer az egylencsés kamera segítségével figyelemmel kíséri a közúti forgalmi jelzéseket. A sebességkorlátozásra vonatkozó vagy behajtást tiltó jelzések érzékelésekor a rendszer megjeleníti az adott jelzést a műszeregységen, emlékeztetve a vezetőt, hogy az autó épp milyen tábla mellett haladt el. Több jelzés érzékelésekor maximum három jelzés egyidejű megjelenítésére van lehetőség.



Elhaladás előtt felismeri a közúti jelzéseket

Elhaladás után megjeleníti a közúti jelzéseket

Hátsó parkolószenzorok (GL+, GLX)

Miközben a vezető tolat az autóval, a lökhárítóban található ultrahangos érzékelők észlelik az akadályokat, és a rendszer figyelmeztető hangjelzéssel tájékoztatja őt az észlelt akadály távolságáról.

RCTA (Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés)*1 (GL+, GLX)

Tolatás közben maximum 8 km/h sebességig a jármű két, hátulra szerelt, oldalsó szenzort használva figyelmezteti a vezetőt az oldalról érkező járművekre, a parkolóhelyről történő tolatáskor. Jármű érzékelése esetén a vezető a multiinformációs kijelzőn vizuális jelzést láthat, és figyelmeztető hangjelzést hallhat. Ennek segítségével a vezető biztonságosabb módon manőverezhet ki olyan parkolóhelyekről, ahol a jármű egyik, vagy mindkét oldalán korlátozottak a látási viszonyok.



Érzékelés hatóköre: kb. 20 m

Érzékelés hatóköre: kb. 20 m

*1: Az egylencsés kamerának és lézerérzékelőnek, a milliméteres hullámhosszú radarnak, valamint a szenzoroknak is léteznek korlátai az útakadályok, sávok és forgalmi jelzések felismerésében. Előfordulhat, hogy az útfelszín és a látási viszonyok függvényében nem működnek megfelelően. Kérjük, ne bízd rá magad a rendszerre, mindig vezess biztonságosan! További információért fordulj márkakereskedőhöz, vagy látogass meg a suzuki.hu oldalt.

*2: A járművek közötti távolság a jármű sebességétől függ.

SWIFT

SWIFT

Modellválaszték

GLX

Lángvörös gyöngymetál × Ónixfekete gyöngyház

GL+

Aranysárga metál × Ezüstszürke metál

GL

Kobaltkék metál



Külső színek Egytónusú

Külső színek Kéttónusú

Üléskárpit

Tartozékok

Csomagtérszőnyeg

Csomagtértálca

Csomagtérélvédő

Középkonzol-dekorcsík

Lábtérvilágítás

Csomagtérrendező

Gumi szőnyegszett

Szőnyegszett „ECO”

Szőnyegszett „Deluxe”

Tartozékok

Tanksapkafedél

Műszerfaldekorcsík

Küszöbdekorcsík

Oldaldíszléc - kicsi

Alumíniumfelni „Cosmic”

Alumíniumfelni „Samba”

Ajtópanel-dekorkeret

FELSZERELTSÉG

Üzemanyag		Benzin				
Motor		1,2 DUALJET + Hybrid 12V				
Meghajtás		2WD			4WD	
Sebességváltó		5MT	5MT/CVT		5MT	
Felszereltség		GL	GL+	GLX	GL+	GLX
FUTÓMŰ						
Abroncsok és keréktárcsák	175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű disztárcsával)	S	-	-	-	-
	185/55R16 + könnyűfém keréktárcsa	-	S	-	S	-
	185/55R16 + polírozott könnyűfém keréktárcsa	-	-	S	-	S
Defektjavító készlet		S	S	S	S	S
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG						
Első, hátsó ütközők	Színrefújt	S	S	S	S	S
Hűtőrács	Fekete + króm	S	S	S	S	S
Külső kilincsek	Színrefújt	S	S	S	S	S
Csomagtérajtó-nyitó	Elektromágneses	S	S	S	S	S
LÁMPÁZÁS						
Fényszórók	LED-projektor	S	S	S	S	S
	Hazakísérő fény	S	S	S	S	S
Fényszórómagasság-állítás	Automata	S	S	S	S	S
Automata világításvezérlés		S	S	S	S	S
Távolsági fényszóró asszisztens		-	S	S	S	S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S	S	S	S	S
Ködlámpák	Elöl	-	S	S	S	S
	Hátul	S	S	S	S	S
Helyzetjelző lámpák	LED	S	S	S	S	S
Rendszámtábla-megvilágítás	Standard	S	S	-	S	-
	LED	-	-	S	-	S
Sötétített üvegezés	Hátsó ablakok + hátsó szélvédő	-	S	S	S	S
Ablaktörlők	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törlés + mosás	S	S	S	S	S
	Hátul: 1 fokozat + szakaszos törlés + mosás	S	S	S	S	S
Fűthető hátsó ablak		S	S	S	S	S
Külső tükrök	Színrefújt	S	S	S	S	S
	Elektromosan állítható	S	S	S	S	S
	Elektromosan behajtható	-	-	S	-	S
	Fűthető	S	S	S	S	S
	Beépített irányjelzővel	-	-	S	-	S
Középső visszapillantó tükör	Manuálisan állítható	S	S	S	S	S
KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL						
3 küllős kormánykerék	Bőrborítású	S	S	S	S	S
	Audiorendszer kapcsolói	S	S	S	S	S
	Tempomat	S	S	S	S	S
	Sebességhatároló	S	S	S	S	S
	Telefonkihangosító kapcsolói	S	S	S	S	S
	Magasságban állítható	S	S	S	S	S
	Teleszkopikusan állítható	-	-	S	-	S
Szervokormány		S	S	S	S	S
Fordulatszámmérő		S	S	S	S	S
A műszeregységbe épített információs kijelző	4,2 colos színes LCD	S	S	S	S	S
	Óra	S	S	S	S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S	S	S	S	S
	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)	S	S	S	S	S
	Megtehető távolság	S	S	S	S	S
	Átlagsebesség	S	S	S	S	S
	Forgalmi jelzések felismerése (táblafelismerő)	-	S	S	S	S
Figyelmeztető jelzés: fényszórók, kulcs	Hangjelzés	S	S	S	S	S
Vezetőoldali biztonsági öv figyelmeztetés	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Utasoldali biztonsági öv figyelmeztetés	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Hátsó ülés biztonsági öv figyelmeztetés	Ikon és hangjelzés	S	S	S	S	S
Nyitott ajtó figyelmeztetés	Ikon	S	S	S	S	S
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés	Ikon	S	S	S	S	S
Műszerfal díszítése	Fehér „térhatású"	S	S	-	S	-
	Ezüst	-	-	S	-	S
KÉNYELEM						
Elektromos ablakemelő	Elöl	S	S	S	S	S
	Hátul	-	-	S	-	S
Központi zár	Kapcsolóval a vezetőoldalon	S	S	S	S	S
Távirányítós központi zár	Vészvillogó-visszajelzéssel	-	S	S	S	S
Kulcs nélküli motorindítás		-	-	S	-	S
Audio	Első hangfalak	S	S	S	S	S
	Hátsó hangfalak	-	S	S	S	S
	Első magashangsugárzók	-	-	S	-	S
	MP3/WMA kompatibilis CD-lejátszó + Bluetooth®*1 + DAB	S	-	-	-	-
	Okostelefon kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®*1 + tolatókamera + DAB	-	S	S	S	-
	Okostelefon kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®*1 + tolatókamera + NAV + DAB	-	-	S	-	S

FELSZERELTSÉG

Üzemanyag		Benzin				
Motor		1,2 DUALJET + Hybrid 12V				
Meghajtás		2WD			4WD	
Sebességváltó		5MT	5MT/CVT		5MT	
Felszereltség		GL	GL+	GLX	GL+	GLX
KÉNYELEM						
Klímaberendezés	Manuális	S	S	-	S	-
	Automata	-	-	S	-	S
Adaptív tempomat (ACC)		S	S	S	S	S
Sebességkorlátozó		S	S	S	S	S
Ülésfűtés	Mindkét első ülésen	-	S	S	S	S
BELSŐ FELSZERELTSÉG						
Utastér-világítás	Első utastér-világítás (3 állású)	S	S	S	S	S
Napellenzők	Vezetőoldal	S	S	S	S	S
	Kártyatartóval és piperetükörrel	S	S	S	S	S
	Utasoldal	S	S	S	S	S
	Kártyatartóval és piperetükörrel	S	S	S	S	S
Kapaszkodók	Utasoldal	S	S	S	S	S
Pohártartók	Hátul x 2	-	-	S	-	S
	Elöl x 2	S	S	S	S	S
	Hátul x 1	S	S	S	S	S
Palacktartók	Elöl x 2	S	S	S	S	S
	Hátul x 2	S	S	S	S	S
Tárolórekesz a középkonzol alsó részén		S	S	S	S	S
Sebességváltógomb	Zongoralakú	S	S	S	S	S
USB-csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S
12 V elektromos csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S
Lábtámasz	Vezetőoldalon	S	S	S	S	S
Ajtókárpit anyaga	Szövet	S	S	S	S	S
Első ajtókárpit anyaga	Fehér mintás	S	S	-	S	-
	Ezüst	-	-	S	-	S
Belső kilincsek	Króm	S	S	S	S	S
Tárolórekeszek	Első ajtókban	S	S	S	S	S
ÜLÉSEK						
Első ülések	Magasságban állítható (vezetőülés)	S	S	S	S	S
	Különálló fejtámasz	S	S	S	S	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	S	S	S	S	S
	60:40 arányban osztva dönthető háttámla	S	S	S	S	S
Hátsó ülések	Fejtámasz x 3	S	S	S	S	S
Üléskárpit	Szövet	S	S	S	S	S
CSOMAGTÉR						
Csomagtartó polc		S	S	S	S	S
Csomagtérvilágítás		S	S	S	S	S
BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM						
SRS első dupla légzsák		S	S	S	S	S
Kikapcsolható utaslégzsák		S	S	S	S	S
SRS oldallégzsákok	Elöl	S	S	S	S	S
SRS függönylégzsákok		S	S	S	S	S
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR biztonsági övek előfeszítőkkel és erőhatárolóval	S	S	S	S	S
	Állítható felső bekötési ponttal	S	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági övek előfeszítőkkel és erőhatárolóval x 2 3 pontos ELR biztonsági öv x 1 (középen)	S	S	S	S	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x 2	S	S	S	S	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	x 2	S	S	S	S	S
Gyerekzár a hátsó ajtókon		S	S	S	S	S
Oldalsó ütközésvédelem		S	S	S	S	S
ABS (EBD-funkcióval)		S	S	S	S	S
ESP®*2		S	S	S	S	S
Radaros fékasszisztens (RBS)		S	S	S	S	S
Kombinált érzékelős vészfékasszisztens (DSBS)		-	S	S	S	S
Sávelhagyás figyelmeztetés		-	S	S	S	S
Sávtartás figyelmeztetés		-	S	S	S	S
Holttérfigyelés (BSM) / Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA)		-	S	S	S	S
Parkolóradar	Hátul x 4 szenzor	-	S	S	S	S
Hegymeneti elindulássegítő		S	S	S	S	S
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S	S	S	S	S
Fékasszisztens		S	S	S	S	S
DRL	LED (A lámpatestbe integrálva)	S	S	S	S	S
Indításgátló		S	S	S	S	S
Automata Start/Stop rendszer (üresjáratban leállítja majd újraindítja a motort)		S	S	S	S	S
Hybrid 12V		S	S	S	S	S

S: Standard -: Nem elérhető

*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

*2: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat a Swift felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útfelület állapotától. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elveszítik tapadásukat, és a kerekek megcsúsznak.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemanyag			Benzin	
Motor			1,2 DUALJET + Hybrid 12V	
Meghajtás			2WD	4WD
MÉRETEK				
Hosszúság (mm)			3845	
Szélesség (mm)			1735	
Magasság (mm)			1495	1520
Tengelytávolság (mm)			2450	
Nyomtáv	Elöl	175/65R15 (mm)	1530	1525
		185/55R16 (mm)	1520	1515
	Hátul	175/65R15 (mm)	1530	1535
		185/55R16 (mm)	1520 (dobfékkel) 1525 (tárcsafékkel)	1525
A legkisebb fordulókör sugara*1 (m)			4,8	
Szabad hasmagasság (mm)			120	
TARTÁLYOK				
Ülések száma (fő)			5	
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)			37	
Csomagtér befogadóképessége*1	Maximális kapacitás (liter)		947	
	Hátsó üléstámla lehajtva (VDA-módszer)*4: (liter)		579	
	Hátsó üléstámla felhajtva (VDA-módszer)*4: – defektjavító szett (liter)		265	
MOTOR				
Típus			K12D	
Hengerek száma			4	
Szelepek száma			16	
Lökettérfogat (cm³)			1197	
Furat x löket (mm)			73,0 x 71,5	
Sűrítési arány			13	
Max. teljesítmény (kW / fordulat/perc)			61/6000	
Max. nyomaték (kW / fordulat/perc)			107/2800	
Befecskendezés			Többpontos befecskendezés	
HYBRID 12V				
Típus			WA05B	
Max. teljesítmény (kW / fordulat/perc)			1,94/800	
SEBESSÉGVÁLTÓ				
Típus			5MT	CVT / 5MT
Áttételezés	I		3,545	3,545
	II		1,904	1,904
	III		1,240	(ALACSONY: 4,006 ~ 1,001 1,258
	IV		0,914	MAGAS: 2,200 ~ 0,550) 0,911
	V		0,717	0,725
	Hátramenet		3,272	3,771 3,250
Végáttétel			4,294	3,757 4,388
FELFÜGGÉS				
Kormánymű			Fogasléces	
Fékek	Elöl		Hűtött tárcsafék	
	Hátul		Dobfék (GL, GL+), Tárcsafék (GLX)	
Futómű	Elöl		MacPherson rugóstag tekercsrugóval	
	Hátul		Torziós futómű tekercsrugóval	
Abroncsméret			175/65R15, 185/55R16	
TÖMEG				
Saját tömeg (minimum-maximum) (kg)			865 ~ 911	925 ~ 946 975 ~ 991
Megengedett össztömeg (kg)			1365	1375 1420
TELJESÍTMÉNY				
Végsebesség (km/h)			180	175 170
0-100 km/h (mp)			13,1	12,2 13,8
KÖRNYEZETVÉDELEM TELJESÍTMÉNY				
Környezetvédelmi szabvány			Euro 6	
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)*3	Városi (liter/100 km)		5,3 (A) 5,3 (M)	6,2 (A) 6,2 (M) 5,8 (A) 5,9 (M)
	Országúti (liter/100 km)		5,7 (A) 5,7 (M)	6,1 (A) 6,2 (M) 6,2 (A) 6,3 (M)
	Kombinált (liter/100 km)		4,9 (A) 5,0 (M)	5,4 (A) 5,4 (M) 5,5 (A) 5,5 (M)
Üzemanyag-fogyasztás (NEDC)*4	Városi (liter/100 km)		4,3 (A) 4,3 (M)	4,6 (A) 4,6 (M) 4,6 (A) 4,6 (M)
	Országúti (liter/100 km)		3,7 (A) 3,7 (M)	3,9 (A) 3,9 (M) 4,0 (A) 4,0 (M)
	Kombinált (liter/100 km)		3,9 (A) 3,9 (M)	4,1 (A) 4,1 (M) 4,2 (A) 4,2 (M)
CO_2-kibocsátás (WLTP)*3	Városi (g/km)		119 (A) 120 (M)	139 (A) 139 (M) 131 (A) 134 (M)
	Országúti (g/km)		128 (A) 128 (M)	137 (A) 139 (M) 140 (A) 142 (M)
	Kombinált (g/km)		111 (A) 112 (M)	121 (A) 122 (M) 123 (A) 125 (M)
CO_2-kibocsátás (NEDC)*4	Városi (g/km)		96 (M)	104 (M) 103 (M)
	Országúti (g/km)		83 (M)	88 (M) 90 (M)
	Kombinált (g/km)		88 (M)	94 (M) 95 (M)

MÉRETEK





2WD: 1530 (175/65R15)
1520 (185/55R16)
4WD: 1525 (175/65R15)
1515 (185/55R16)

2WD: 1530 (175/65R15)
2WD (dobfékkel): 1520 (185/65R16)
2WD (tárcsafékkel): 1525 (185/65R16)
4WD: 1535 (175/65R15), 1525 (185/65R16)





*1: A gyártó által mért adat.

*2: A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszere alapján.

*3: Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez.

*4: Az összehasonlíthatóság érdekében az értékek az Új Európai Menetciklusra (New European Driving Cycle, NEDC) kerültek átszámításra és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti körülményeknek.

Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extra felszereltségek és tartozékok) befolyásolhatják. A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű + gyári opciók súlya, M (Magas): Gépjármű + gyári opciók + kereskedői opciók (kiegészítők) súlya, 2WD: Elsőkerek-meghajtás, ALLGRIP: 4WD (Összkerékmeghajtás), 5MT: Manuális váltó, CVT: Fokozatmentes automata váltó

A brosúrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosúrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz.