

SWIFT

Sport



Way of Life!



Csípni fogod



Az egész testen keresztülrámló pezsdítően forró érzés. Magabiztos kormányzás és könnyed irányíthatóság. Sportos vezetési élmény, biztonság és praktikus teljesítmény. Ez a Swift Sport – egy végletekig izgalmas ferdehátú.

Sportosság mindenek felett




A sportos belső megtestesíti a soha nem szűnő, vezetés utáni vágyat. Az érzelmeket felpozsztító vörössel kiemelt elemek inspirálnak. A Swift Sport exkluzív kagylóülésekkel és jól elhelyezett pedálokkal felszerelt a lenyűgöző irányíthatóságért. Elég csupán beülni és máris átélhetjük az izgalmas jövőt.




Lelkesítő belső tér

A járműbelső a karakteres forma-tervezés diadala. A díszítőpanelek a vörös és a fekete színárnyalatait viselik. Az exkluzív műszeregység színei azonnal szembeötlenek: a fekete-fehér fordulatszámérő piros számlapjával és a mellette elhelyezett sötétszürke sebességmérő vérpezsdítő kontrasztot alkotnak. A közöttük található 4,2 colos, színes LCD kijelző valamint turbónyomás- és olajhőfokmérő tovább növeli az autó belterének energikus megjelenését. A piros díszvarrással és domború „Sport” logóval ellátott kagylóülések kényelmes kialakítása megfelelő oldalirányú megtámasztást és merevséget biztosítanak, ami optimális útérzetet eredményez a nagy sebességgel bevett fordulóknál is. A lyuggatott bőrrrel bevont sportkormány, valamint a fényes, rozsdamentes pedálok teszik teljessé a jármű sportos jellegét.



Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listáidban, küldhetsz és fogadhatsz üzeneteket, és útbaigazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Siri) vagy a képernyő érintésével.


Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el: <http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolása az alábbi linken található: <http://www.apple.com/ios/carplay/>
Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.



androidauto

Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszthetjük autónkba, így a vezetés közbeni figyelemelterelődés minimalizálhatóvá válik, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store-ból tölthető le.

Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el: <https://www.android.com/auto/fa/>
A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™: https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.





MirrorLink

A MirrorLink™ számos, okostelefonodon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva a készüléked szolgáltatásaihoz.


A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis: <https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/>
A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.



Mindig maradj hű az elveidhez, mindegy miről van szó. A szembetűnően markáns elülső hűtőrács és lökhárító tovább erősíti a Swift Sport pezsdítően összetéveszthetetlen stílusát. A dupla kipufogó meggyőző motorteljesítményt érzékeltet. A karakteres és szenvedélyes design felkavarja a vezető érzékeit, és a megszokott határok átlépésére csábít.




Erő és teljesítmény



1,4 I BOOSTERJET MOTOR

Az 1,4 I BoosterJet közvetlen befecskendezésű turbómotor tovább fokozza a Swift Sportra jellemző sportos vezetési élményt. Az intercoolerrel ellátott turbófeltöltő túlnyomásos levegőt juttat a hengerekbe, és ezzel lehetővé teszi, hogy a motor már alacsony fordulatszámon, akár 2000 RPM-nél elérje a nagyobb nyomatékot. Mi több, a Wastegate szelep vezérli a turbó-feltöltő nyomását, amely a szelep nyitásával vagy zárásával drámai módon meggyorsítja a motorválaszt és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. A közvetlen befecskendezésű rendszer tovább növeli az üzemanyag-hatékonyságot azáltal, hogy a közvetlen üzemanyag-befecskendezés során optimalizálja a befecskendezett üzemanyag mennyiségét, időzítését és nyomását. Sőt, az üzemanyag-hatékonyságot az elektronikusan szabályozott változó szelepvezérlés (VVT), valamint a körforgásba visszavezetett hűtött kipufogógáz (EGR) és a magasabb nyomás még tovább javítja.

Wastegate szelep



Maximum nyomaték: 235 Nm

A lendületes ferdehátú egyedülálló teljesítménye az erősen reszponzív gyorsulásnak köszönhető, amelyet a továbbfejlesztett, 235 Nm nyomatékot biztosító, erőteljes turbómotor tesz lehetővé. A fenti teljesítményt tökéletesen kiegészíti a zökkenőmentes váltást biztosító, hatsebességes manuális váltó. Az erőátviteli berendezés nagyszerű finomítása megnyitja az utat a sportos vezetés következő szintjére, miközben a Hybrid 48V rendszer fokozza az üzemanyag-hatékonyságot.



Hatsebességes kézi váltó


A zökkenőmentes váltást biztosító, hatsebességes kézi váltó maximalizálja a kompakt turbómotor teljesítményét. A sebességváltás sportos, éppen megfelelő kapcsolási érzettel, ami a rövid váltóútnak és első három fokozatban a dupla szinkrongyűrűnek köszönhető. Az optimalizált fogási pont segítségével a kuplungkezelés is élménytelibb, ami jobb irányíthatóságot biztosít minden vezetési körülmény között.



A Hybrid 48V rendszer


A Suzuki könnyű és kompakt új hibrid rendszere egy meghajtófunkcióval is ellátott Integrált Indítógenerátorból (ISG) és egy 48 voltos lítiumion-akkumulátorból, valamint egy 48-12 voltos DC/DC konverterből áll. Az ISG lassításkor áramot fejleszt, amely az akkumulátorokban tárolódik. A rendkívül hatékony töltési folyamat gyakori motorrásegítést tesz lehetővé. A tárolt energiának köszönhetően a hibrid rendszer az utazósebesség elérése után minimalizálja az áram-felhasználás benzinmotorra háruló terhelését. Az automata Start/Stop rendszerrel megállított benzinmotort simábban és egyenletesebben újraindítja, míg az üzemanyag-igényes gyorsítás során az ISG saját nyomatékát használó két funkciójával (nyomatéknövelés és nyomatékiegyenlítés) tovább segíti annak működését*.

*Az ISG alapjáratú mód nem működik, ha a légkondicionáló be van kapcsolva, vagy az akkumulátor töltöttségi szintje az információs kijelzőn 3-as vagy alacsonyabb szintet mutat.




Nyomatékiegyenlítés

A nyomatékiegyenlítés az ISG nyomatékát felhasználva rásegít a benzinmotor forgatónyomatékára, így kompenzálja a gyorsítási folyamat során fellépő késleltetett motorválaszt.




Nyomatéknövelés

A nyomatéknövelés zökkenőmentesebbé teszi a gyorsítást azáltal, hogy az ISG forgatónyomatékával támogatja a benzinmotor nyomatékát, amíg a turbófeltöltő a motorba nem juttatja a sűrített levegőt.




ISG alapjáratú mód

Mikor a kuplungot kinyomjuk a lassításhoz, és a motor fordulatszáma az alapjáratú fordulathoz csökken, az ISG alapjáraton tartja a benzinmotort, és leállítja az üzemanyag-felhasználást. Miután az alapjárat folytonos, a jármű igény szerint bármikor visszagyorsítható.







Dinamikus vezetési élmény, amely élvezetessé teszi az utazás minden percét. A Swift Sport pedáljainak kezelése azonnali motorreakciót vált ki, a szűk kanyarok határozott bevétele pedig még inkább azt a különleges érzést kelti, hogy a vezető eggyé válik autójával. Az erő és teljesítmény megfelelő összehangolása játékos-
ságra ösztönöz.



Élvezetes vezetés

Ultrakönnyű 1020 kg-os saját tömeg és 4,3 nyomaték-súly arány



Monroe® MacPherson rugóstag az elülső felfüggesztésben




Torziós hátsó felfüggesztés különleges kialakítású hosszlengőkarral

A karosszéria és a felfüggesztés közvetlenül befolyásolja a sportos vezetés örömteliségét. Ezért a Swift Sport karosszériája könnyebb és merevebb, hogy a vezető bármilyen sebesség és manőver esetén uralni tudja az autót. A felfüggesztési rendszer drámai tökéletesedéssel ment keresztül, ami egyértelmű visszacsatolást biztosít az út- és tapadási viszonyokra vonatkozóan. Ezenfelül a fékrendszer is kifinomultabbá és erősebbé vált a nagyobb erő és sebesség kezelhetőségének érdekében.

Kormányozhatóság és tapadás

A Swift Sport újgenerációs HEARTECT padlólemez alkalmaz a karosszériamerevség erősítése, illetve az ütközésbiztonság és a vezetési teljesítmény növelése érdekében. A jármű könnyű, 1020 kg-os súlya növeli a vezetési stabilitást, míg a jobb menetteljesítményt első és hátsó Monroe®** felfüggesztési rendszer biztosítja. Ezenfelül a stabilizátort kifejezetten a jobb torziós-merevség támogatására tervezték, valamint Teflon gyűrűkkel szerelt, melyek csökkentik a surlódást. A tekercsrugó beállítása optimális egyensúlyt teremt a mozgás rugalmassága és a nagy gördülési ellenállás között, anélkül, hogy túlzottan megnövelné a rugó összenyomhatóságát. A Swift Sport egy újabb határt lép át az üdítő manőverezhetőség és az úttartási teljesítmény közötti kiváló egyensúly megvalósításával.

*A Monroe® a Tenneco Automotive bejegyzett védjegye.



17 colos polírozott könnyűfém keréktárcsák

Az exkluzív, vékony küllős keréktárcsák előállításához hideghengerléses technológiát alkalmaznak. A művelet eredménye egy nagyobb teherbírású, ám vékony, így kisebb súlyú felni, aminek köszönhetően a rugózatlan tömeg redukálódik. Mindez együttesen javítja a jármű teljesítményét.

Fékezési teljesítmény

A fék teljesítmény még fontosabb szerepet tölthet be, mint a motorerő, ezért a Swift Sport 16 colos elülső hűtött tárcsafékekkel és 15 colos hátsó tárcsafékekkel felszerelt a kivételes fékerő és érzet érdekében.




16 colos hűtött elülső tárcsafékek

15 colos tömör hátsó tárcsafékek



Az inspiráció számunkra a legfontosabb, a minket átjáró lelkesedés öltött testet a Swift Sport kifinomult színeiben. A kézműves munka művészete és az alkotás öröme teszi izgalmassá életünket.



Érzékelhető biztonság

Vészhelyzet akkor jelentkezhet, ha a vezető elveszti uralmát a jármű felett. Ezért a Suzuki biztonsági technológiái a kihívásnak eleget téve, a járművek teljesítményével együtt fejlődnek. A Swift Sport fejlett vezetéstámogató rendszerekkel ellátva ad nagyobb biztonságot.



SUZUKI FEJLETT VEZETÉSTÁMOGATÓ rendszerek

A Suzuki fejlett vezetéstámogató rendszerei növelik a biztonságot vészhelyzetekben, és támogatják a nyugodtabb vezetést. A szélvédőhöz erősített kétérzékelős (egylencsés kamera és lézérérzékelő) rendszer működteti a kombinált érzékelős vészfékasszisztenszt (DSBS) és más, a vészhelyzetek megelőzését szolgáló biztonsági funkciókat, mint a sávelhagyás figyelmeztetés, távolsági fényszóró asszisztens és a forgalmi jelzések felismerése. Az autó hűtőmaszkjánál található radar támogatja az adaptív tempomatot (ACC) a még kényelmesebb vezetésért. A Suzuki vezetésbiztonsági rendszereit erősíti a hátsó lökhárítón található másik radar, mely a holtterfigyelés (BSM) működésért felelős, hogy a sávváltás is még biztonságosabb legyen.




Nagyvonalú poggyásztér

A Swift Sport maximalizálja a vezetés örömet és az utazás kényelmét. Bőséges tér áll rendelkezésre a különféle csomagok számára. A 60/40 arányban osztott, lehajtható háttámlájú hátsó ülések növelik az utastér variálhatóságát, amely így a nagyobb méretű tárgyak befogadására is alkalmassá válik.

Kombinált érzékelős vészfékasszisztens (DSBS)*


Menet közben a Swift Sport két érzékelővel (kamerával és lézér-érzékelővel) meghatározza, fennáll-e az ütközés veszélye az elől haladó járművel vagy egy gyalogossal. Ütközésveszély érzékelése esetén az autó a helyzettől függően a következő módokon reagálhat.



1. Hang- és fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt.




2. Fokozott ütközésveszély és a vezető pánikfékezése esetén működésbe hozza a fékasszisztenszt a fékőrnőveléséhez.



3. Még nagyobb ütközésveszély esetén automatikusan és erőteljesen működteti a fékrendszert.

Sávelhagyás figyelmeztetés*

Miközben a jármű 60 km/h-nál nagyobb sebességgel halad, a sávelhagyásra figyelmeztető funkció meghatározza a jármű útvonalát, majd fényjelzéssel (kijelző és ikon), valamint érzékelhető figyelmeztetéssel (a kormánykerék rezegtetésével) figyelmezteti a vezetőt. (DSBS-sel szerelt járművek esetében a standard felszereltség része).




Sávtartó*

60 és 160 km/h közötti sebességnél az autó egy (egylencsés) kamera segítségével beazonosítja a sávot. Amikor a rendszer felismeri, hogy az autó elhagyja saját sávját, automatikusan segíti a vezetőt a sávba való visszatérésben az elektromos szervokormány segítségével.



Sávtartás figyelmeztetés*

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és a sávon belül egyik szélről a másikig kóvályog, a rendszer csipogó figyelmeztető jelzést ad, és a műszerfalon fényjelzés is jelez. Ez felhívja a vezető figyelmét az álmoság vagy más tényező miatti belengésre.



Távolsági fényszóró asszisztens*

40 km/h feletti haladás közben a távolsági fényszóró asszisztens más járművek jelenléte függvényében automatikusan lekapcsolja, majd visszakapcsolja a távolsági fényszórót.


Adaptív tempomat (ACC)*

Ha az autó előtt egy másik jármű halad, az adaptív tempomat a milliméteres hullámhosszú radarral felméri a másik jármű távolságát, és a három beállítás közül kiválasztott beállításnak megfelelően automatikusan fenntartja a járművek közötti távolságot**. Ha az autó előtt nincs jármű, a rendszer fenntartja a vezető által beállított sebességet (40 km/h és 160 km/h között).

*Az egylencsés kamerának és lézérérzékelőnek léteznek korlátai az akadályok, sávok és forgalmi jelzések felismerésében. Kérjük, ne bízd rá magad a rendszerre, mindig vezess biztonságosan!
**A járművek közötti távolság a jármű sebességétől függ.

Forgalmi jelzések felismerése* (Táblafelismerés)

A rendszer az egylencsés kamera segítségével figyelemmel kíséri a közúti forgalmi jelzéseket. A sebességkorlátozásra vonatkozó vagy behajtást tiltó jelzések érzékelésekor a rendszer megjeleníti az adott jelzést a műszeregyesén, emlékeztetve a vezetőt, hogy az autó épp milyen jelzés mellett haladt el. Több jelzés érzékelésekor maximum három jelzés egyidejű megjelenítésére van lehetőség.




Elhaladás előtt felismeri a közúti jelzéseket

Elhaladás után megjeleníti a közúti jelzéseket


Holtterfigyelés*

15 km/h fölött a sávváltás biztonságát két, hátulra szerelt oldalsó érzékelő biztosítja, melyek érzékelik a jármű mindkét oldalán a hátsó holtterekben lévő, vagy oda érkező járműveket. Amikor a rendszer a hátsó holtterekben valamelyikben jármű közeledését vagy tartózkodását érzékeli, egy figyelmeztető LED ikon villan fel az adott oldal külső visszapillantójában. Ha a vezető sávváltáshoz irányjelmez, a villogó LED ikont figyelmeztető hangjelzés kíséri.



Hátsó parkolási érzékelők

A hátsó lökhárítóba épített ultrahangalapú szenzorok érzékelik az akadályokat, és hallható hangjelzéssel jelzik a vezetőnek az akadályok távolságát.



Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés*

Tolatás közben maximum 8 km/h sebességig a jármű két, hátulra szerelt, oldalsó szenzort használva figyelmezteti a vezetőt az oldalról érkező járművekre, a parkolóhelyről történő tolatáskor. Jármű érzékelése esetén a vezető a multiinformációs kijelzőn vizuális jelzést láthat, és figyelmeztető hangjelzést hallhat. Ennek segítségével a vezető biztonságosabb módon manőverezhet ki olyan parkolóhelyekről, ahol a jármű egyik, vagy mindkét oldalán korlátozottak a látási viszonyok.





Csípni
fogod

Külső és belső tér



Napsárga (ZFT)



Színválaszték

Egytónusú fényezés

Napsárga (ZFT)
metál fényezés

Lángvörös (ZWP)
gyöngymetál fényezés

Kobaltkék (ZWG)
metál fényezés

Gleccserfehér (ZVR)
gyöngyház fényezés

Ezüst (ZNC)
metál fényezés

Ásványszürke (ZMW)
metál fényezés

Önixfekete (ZMV)
gyöngyház fényezés

Kéttónusú fényezés

Lángvörös/Önixfekete (D7Z)
gyöngymetál/gyöngyház fényezés

Kobaltkék/Önixfekete (C7R)
metál/gyöngyház fényezés

Borostyánsárga/Önixfekete (CFK)
gyöngymetál/gyöngyház fényezés

Tartozékok

Csomagtérszőnyeg „Sport” hímzéssel

Szőnyeg szett „Sport” hímzéssel

Küszöbvédő szett - szatén

Küszöbvédő szett - fekete

Kartámasz konzolbox

Keréksavar díszkupak és felni közép díszkupak Suzuki logóval

Felnidekoráció - Lángvörös gyöngymetál

Felnidekoráció - Kobaltkék metál

Felnidekoráció - Napsárga

Tetőcsomagtartó

Síléctartó „Everest”

Kerékpártartó „Giro AF”

Oldaldíszcsík

FELSZERELTSÉG




Motor	Benzin	
	1,4 l BoosterJet	
Meghajtás	2WD	
Váltó	6MT	
Felszereltség	SPORT	
FUTÓMŰ		
Abroncok és keréktárcsák	195/45R17 + polírozott könnyűfém keréktárcsa	S
Defektjavító készlet		S
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG		
Exkluzív elülső ütköző és hűtőrács		S
Exkluzív hátsó ütköző		S
Hátsó és oldalsó spoilerszett		S
Dupla kipufogó		S
Külső kilincsek	Színrefújt	S
Csomagtérajtó-nyitó	Elektromágneses	S
LÁTHATÓSÁG		
Fényszórók	LED projektor	S
	Hazakisérőfény	S
Fényszórómagasság-állítás	Automata	S
Automata világításvezérlés		S
Távolsági fényszóró asszisztens		S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S
Ködlámpák	Elöl	S
	Hátul	S
Helyzetjelző lámpák	LED	S
Sötétített üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó szélvédő	S
Ablaktörők	Elöl: 2 fokozat (lassú, gyors) + állítható szakaszos törés + mosás	S
	Hátul: 1 fokozat + szakaszos törés + mosás	S
Hátsóablak-fűtés		S
Külső tükrök	Színrefújt	S
	Elektromosan állítható	S
	Elektromosan behajtható	S
	Fűthető	S
	Beépített irányjelzővel	S
	Holttérfelügyelő ikon	S
Nappali/éjszakai állású belső visszapillantó tükör		S
KORMÁNY ÉS MŰSZERFAL		
3 küllős kormánykerék	Bőrborítású	S
	Audiorendszer kapcsolói	S
	Tempomattal (ACC)	S
	Sebességkontrollal	S
	Telefonkihangosító-gomb	S
	Dönthető	S
	Teleszkopikus állítás	S
Szervokormány		S
A műszeregységbe épített információs kijelző	4,2 colos színes LCD	S
	Digitális óra	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S
	Fogyasztás kijelzése (pillanatnyi/átlag)	S
	Megtehető távolság (km)	S
	Váltóindikátor	S
	Olajhőmérséklet kijelzése	S
	Turbókijelző	S
	Átlagsebesség	S
	Forgalmi jelzés felismerő rendszer (Tábla felismerés)	S
	Figyelmeztető jelzés: fényszórók, távirányító	S
	Vezető- és utasoldali biztonsági öv figyelmeztetés	S
Hátsó ülés biztonsági öv figyelmeztetés	S	
Nyitott ajtó figyelmeztetés	S	
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés	S	
KÉNYELEM		
Elektromos ablakemelő	Elöl	S
	Hátul	S
Központi zár	Kapcsoló a vezetőoldalon	S
Távírányítású központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel	S
Kulcs nélküli motorindítás		S
Klimaberendezés	Automata	S
Fűtőberendezés		S

Motor	Benzin	
	1,4 l BoosterJet	
Meghajtás	2WD	
Váltó	6MT	
Felszereltség	SPORT	
KÉNYELEM		
Pollenszűrő		S
Audio	Antenna	S
	Első hangfalak	S
	Hátsó hangfalak	S
	Magashangsugárzó	S
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + tolatókamera + Bluetooth® ¹ + NAV + DAB	S
Adaptív sebességtartó automatika (ACC)		S
Sebességkorlátozó		S
Ülésfűtés (első ülések)		S
BELSŐ FELSZERELTSÉG		
Utastér-világítás	Első utastéri világítás (3 állású)	S
Napellenzők	Vezetőoldal	S
	Kártyatartóval és piperetükörrel	S
	Utasoldal	S
	Kártyatartóval és piperetükörrel	S
Kapaszkodók	Utasoldal	S
	Hátul x 2	S
Pohártartók	Elöl x 2	S
	Hátul x 1	S
Palacktartók	Elöl x 2	S
	Hátul x 2	S
Tárolórekesz a középkonzol alsó részén		S
Sebességváltó gomb	Pianofekete króm hatással	S
USB-csatlakozó és AUX bemenet	Középkonzol	S
12 V utastéri elektromos csatlakozó	Középkonzol	S
Elsőajtó-berakás	Szövet	S
Tárolórekeszek	Első ajtókbán	S
ÜLÉSEK		
Első ülések	Magasságában állítható (vezetőülés)	S
	Exkluzív Sport fejtámasz	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	S
Hátsó ülések	60:40 arányban osztva dönthető háttámla	S
	Fejtámasz x 3	S
Üléskárpit	Exkluzív Sport szövet	S
BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM		
SRS első dupla légzsák		S
SRS oldallégzsákok	Elöl	S
SRS függőnylégzsákok		S
Pedálkiloldó rendszer		S
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	S
	Hátul: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval x 2 3 pontos ELR biztonsági öv x 1 (középen)	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x 2	S
Gyermekülés-rögzítési pontok	x 2	S
Gyerekszár a hátsó ajtókon		S
ABS (EBD funkcióval)		S
ESP® ²		S
DSBS (Kombinált érzékelős vészfékasszisztens)		S
Sávelhagyás figyelmeztetés		S
Sávtartás figyelmeztetés		S
Holtterfigyelés (BSM) / Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA)		S
Forgalmi jelzés felismerő rendszer (Tábla felismerés)		S
Parkolóradar	Hátul x 4 szenzor	S
Hegymeneti elindulássegítő		S
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S
DRL (Nappali menetfény)	LED (A lámpatestbe integrálva)	S
Indításgátló		S
Riasztó	Lámpa (riasztó nélkül)	S
Automata Start/Stop rendszer		S
Hybrid 48V	48V	S

MŰSZAKI ADATOK

Ajtók száma		5 ajtós
Motor		Benzin
Meghajtás		1,4 l BoosterJet
		2WD
MÉRLETEK		
Hosszúság (mm)		3890
Szélesség (mm)		1735
Magasság (mm)		1495
Tengelytávolság (mm)		2450
Nyomtáv	Elöl (mm)	1510
	Hátul (mm)	1515
A legkisebb fordulókör sugara ³³ (m)		5,1
Szabad hasmagasság (mm)		120
KAPACITÁSOK		
Ülések száma (fő)		5
Üzemanyagtartály befogadóképessége (liter)		37
Csomagtér befogadóképessége ³	Max. kapacitás - defektjavító szettel (liter)	94,7
	Hátsó üléstámla lehajtva - defektjavító szettel (liter)	579
	Hátsó üléstámla felhajtva - defektjavító szettel (liter)	265
MOTOR		
Típus		K14D
Hengerek száma		4
Szelepek száma		16
Lökettérfogat (cm ³)		1373
Furat x löket (mm)		73,0 x 82,0
Sűrítési arány		10,9
Max. teljesítmény (kW/rpm)		95/5500
Max. nyomaték (Nm/rpm)		235/2000-3000
Befecskendezés		Közvetlen befecskendezés
HYBRID 48V		
Típus		WA06B
Max. teljesítmény (kW/rpm)		10/3000
Max. nyomaték (Nm/rpm)		53/500
SEBESSÉGVÁLTÓ		
Típus		6MT
Áttételezés	I	3,615
	II	1,955
	III	1,276
	IV	0,943
	V	0,795
	VI	0,674
Végáttétel	Hátramenet	3,481
		3,944
FELEPÍTMÉNY		
Kormánymű		Fogasléces
Fékek	Elöl	Hűtött tárcsafék
	Hátul	Tárcsafék
Felfüggesztés	Elöl	MacPherson rugóstag tekercsrugóval
	Hátul	Torziós futómű tekercsrugóval
Abroncsméret		195/45R17
SÚLYADATOK		
Saját tömeg (minimum-maximum) (kg)		1020-1021
Megengedett össztömeg (kg)		1445
TELJESÍTMÉNY		
Végsebesség ³ (km/h)		210
0-100 ³³ (km/h)		9,1
KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY		
Környezetvédelmi szabvány		Euro 6d
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP) ¹⁴	Városi (liter/100km)	6,527 (M)
	Országúti (liter/100km)	4,915 (M)
	Kombinált (liter/100km)	5,632 (M)
Üzemanyag-fogyasztás (NEDC) ¹⁵	Városi (liter/100km)	5,3 (M)
	Országúti (liter/100km)	4,3 (M)
	Kombinált (liter/100km)	4,7 (M)
CO ₂ -kibocsátás (WLTP) ¹⁴	Városi (g/km)	147,43 (M)
	Országúti (g/km)	110,88 (M)
	Kombinált (g/km)	127,14 (M)
CO ₂ -kibocsátás (NEDC) ¹⁵	Városi (g/km)	120,91 (M)
	Országúti (g/km)	97,55 (M)
	Kombinált (g/km)	106,06 (M)

MÉRETEK



^{1,3}: Gyártó által mért adat.
^{1,4}: Az üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó értékek a Könnyűgépjárművekre vonatkozó világsszinten harmonizált vizsgálati eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) szerint kerültek meghatározásra, amelyek közelebb állnak a valós környezetben mérhető értékekhez.
⁵: Az összehasonlíthatóság érdekében az értékek az Új Európai Menetciklusra (New European Driving Cycle, NEDC) kerültek átszámításra és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a valós közúti körülményeknek. Egy gépjármű üzemanyag-fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását a vezetői szokások és egyéb tényezők (pl.: extrafelszereltségek és tartozékok) befolyásolhatják.

A mérés körülményei súly szempontból: A (Alacsony): Gépjármű + gyári opciók súlya,
M (Magas): Gépjármű + gyári opciók + kereskedői opciók (kiegészítők) súlya

6MT: Manuális váltó, 2WD: Elsőkerék-meghajtás

A brosúrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosúrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosításért forduljon a Suzuki márkakereskedőkhöz.

S : Standard
¹: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
²: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat a Swift Sport felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útjelző állapottól. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elveszítik tapadásukat és a kerekek megcsúsznak.



A Suzuki „Way of Life!” jelmondata márkánk lényegét fejezi ki, hiszen minden autónkat, motorkerékpárunkat és hajómotorunkat úgy alkotjuk meg, hogy szebbé tegyék vásárlóink mindennapjait.



Az alapfelszereltség és a kiegészítők piaconként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy a műszaki adatok és illusztrációk olyan modellekre vonatkoznak, amelyek az Ön értékesítési területén nem kaphatók. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot, hogy értesítés nélkül változtasson az árakon, a színválasztékon, az anyagokon, a felszereltségen, a specifikáción és a modelleken, vagy beszüntesse egyes modellek gyártását. A jelen katalógusban szereplő valamennyi fénykép a megfelelő engedély birtokában készült. A rendszám nélkül közúton látható járműveket ábrázoló képek utólagos szerkesztéssel készültek. A járművek közötti forgalomtól elzárt, magántulajdonban lévő területen láthatók.