



A Suzuki „Way of Life!” jelmondata márkánk lényegét fejezi ki, hiszen minden autónkat, motorkerékpárunkat és hajómotorunkat úgy alkotjuk meg, hogy szebbé tegyék vásárlóink mindennapjait.



A standard és választható felszereltségek országonként eltérőek lehetnek. Kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél, mert előfordulhat, hogy az illusztrációkon olyan felszereltségű modellek láthatók, amelyek nem kaphatók az Ön országában. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot az árak, színek, anyagok, felszereltségek, specifikációk és modellek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására, valamint bizonyos modellek értékesítésének megszüntetésére. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek. A jelen katalógusban szereplő összes fotó a megfelelő engedélyek birtokában készült. A közutakon látható, rendszám nélküli járművek szerkesztett képek. A járművek egy közforgalom elől elzárt magánúton kerültek bemutatásra.



Way of Life!

IGNIS





Az egyetlen ultrakompakt SUV

Szeretnél kitűnni a tömegből? Akkor fedezd fel az egyetlen ultrakompakt SUV-ot! A városra tervezett funkciók és a merész, megkülönböztető stílus kombinációja semmihez sem hasonlítható. Vezesd Te magad, hogy minden utazás kaland legyen!

Városra tervezve



Az Ignist kifejezetten városi használatra tervezték, így tökéletes választás városlakó kalandoroknak. Az ultrakompakt karosszériaméretnek köszönhetően könnyű manőverezni vele a szűk utcákon is. Ennek, valamint a SUV-megjelenésnek és a crossover-tulajdonságoknak köszönhetően a városi vezetés még soha nem volt ilyen örömteli.

Ikonikus design




Merész külseje vonzza a pillantásokat, és mindenki utánafordul – ha Ignist vezetsz, nem maradsz észrevétlen. Az egyedi designelemektől az üde színválasztékig minden részlete különleges megjelenést kölcsönöz az Ignisnek. Ne csak vezess – vezess stílusosan.



Kompakt, mégis tágas

Ne hagyd, hogy a kompakt méret megtévesszen – az Ignis nagy méretű, rugalmasan alakítható csomagtérrel rendelkezik, ami tökéletessé teszi a hétvégi kiruccanásokhoz.



50:50 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésekkel*2



Hátsó ülések felhajtva



Egyik hátsó ülés ledöntve



Mindkét hátsó ülés ledöntve

Poggyászokhoz alkalmazkodó csomagtér

Ledöntött csúsztatható hátsó ülésekkel az Ignis 514 l-es*3 csomagtérrel büszkélkedhet. Az 50:50 arányban osztott hátsó üléstámlák a csomagtér oldaláról is lehajthatók – lehajtásukkal a teret a különféle poggyásztípusokhoz alkalmazkodóan alakíthatod.

*1Amikor a csúsztatható hátsó ülések teljesen előre tolva helyezkednek el.

*22WD és AllGrip modellek, GL+ és GLX felszereltség esetén.

*3A VDA (Német Autóipari Szövetség) mérési módszer alapján.

Figyelem: A csomagtérben látható, lazán elhelyezett tárgyak csak szemléltetésre szolgálnak. Indulás előtt minden csomagot megfelelően rögzíteni kell!




Jellegzetes belső tér

Az Ignis belső terének letisztult, prémium megjelenése és üde színei kiemelik városi stílusát.




Okostelefonnal összeköthető érintőképernyő (SLDA)
A hangrendszer egy érintőpaneles kijelzővel rendelkezik, amely legalább olyan intuitív, mint egy okostelefon. Csatlakoztasd okostelefonodat Bluetooth®*1 vagy USB-kábel segítségével, és használd készüléked alkalmazásait a kijelzőn, amely egyben rádióval, hátsó kamerázettel és navigációs** funkcióval felszerelt.

*1: A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
**2: A kiegészítők elérhetőségével kapcsolatban tekintsd meg a felszereltségi táblázatot, vagy fordulj a legközelebbi márkakereskedőhöz.



Az Apple CarPlay segítségével az iPhone-oddal kezelheted telefonhívásaid, böngészhetsz lejátszási listákban, küldhetsz és fogadhatsz üzeneteket, és útbaigazítást is kaphatsz hangvezérléssel (Sirí) vagy a képernyő érintésével.

Az Apple CarPlay a következő linken felsorolt országokban érhető el:
<http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay>
További részletek, valamint az Apple CarPlay szolgáltatással kompatibilis iPhone modellek felsorolása az alábbi linken található: <http://www.apple.com/ios/carplay/>
Az Apple, Apple CarPlay és iPhone az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.



androidauto
Az Android Autót™ kifejezetten vezetéshez fejlesztették ki. Segítségével az Android rendszert kiterjeszthetjük autónkba, így a vezetés közbeni figyelemelterelődés minimalizálhatóvá válik, míg a Google szolgáltatásai segítségével, mint a Google Maps és Google Play Music még élvezetesebbé válik a vezetés. Az Android Auto™ applikáció a Google Play Store-ból tölthető le.

Az Android Auto™ a következő linken felsorolt országokban érhető el:
<https://www.android.com/auto/faq/>
A legtöbb okostelefon, amin Android 5.0+ fut, kompatibilis Android Autóval™:
https://support.google.com/androidauto/answer/6348019?hl=en&ref_topic=6140477
A Google, Android, Google Play és Android Auto™ a Google LLC védjegyei.



MirrorLink™
A MirrorLink™ számos okostelefonon található applikációt jelenít meg az autó érintőképernyőjén, hozzáférést biztosítva a készüléked szolgáltatásaihoz.

A MirrorLink™ a következő oldalon felsorolt okostelefonokkal kompatibilis:
<https://mirrorlink.com/phones>
A MirrorLink™ a Car Connectivity Consortium LLC bejegyzett védjegye.



A kívánt információk mindig szem előtt

A stílusos műszeregységen található kijelzőről folyamatosan leolvashatók olyan alapinformációk, mint például üzemanyag-takarékosság, külső hőmérséklet, napszak, üzemanyag-fogyasztás és megtehető távolság. A kormánykeréken és az óracsoport mellett található kapcsolókkal kiválaszthatod, milyen információk kerüljenek kijelzésre.



Audiorendszer kapcsolói

A kormánykeréken található felhasználóbarát kapcsolókkal vezérelheted a hangerőt, audiomódokat mint például: rádió, Bluetooth®*1 és a telefonkihangsító funkciót.



Színválozatok

A műszerfal karakteres fekete-fehér kontrasztja egyszerű kompozíció, mégis merész hatást kelt. A középkonzol és a belső ajtókapaszzkodók hangsúlyos ezüst és sötétkék színe*3 kifinomult hatást kölcsönöz a belső térnek.

*3: A kiemelt színek a karosszéria színétől függően változnak.



Kiemelkedő vezetési teljesítmény

Az Ignis gyorsan reagáló motorjával, hegymeneti elindulássegítőjével és lejtmenetvezérlőjével visszaadja a vezetés izgalmát.



1,2 I DUALJET

Az Ignist meghajtó új 1,2 literes DUALJET motor erőteljes motorválaszt és jó üzemanyag-hatékonyságot kínál. A kiegyensúlyozottságot számos fejlesztés biztosítja, mint például az elektronikusan szabályozott változó szelepvezérlés (VVT), változó térfogatú olajszivattyú vagy az elektromos vezérlésű dugattyúhűtő fűvókák (PIC).



ÖTSEBESSÉGES KÉZI VÁLTÓ

A sebességváltás maximális motorhatékonyságot, és visszafogott, kényelmes váltásérzetet nyújt.

CVT váltó


A CVT váltó alacsony sebességtartományban erőteljes gyorsulási teljesítményt, nagy sebességen történő egyenletes haladásnál pedig kiváló üzemanyag-hatékonyságot nyújt.



Felfüggesztés

A könnyű, merev hidas felfüggesztés mellett, hogy finoman elnyeli az út-egyenetlenségekből eredő ütéseket, hozzájárul a könnyű, stabil kormányzási élményhez, amely azonnal reagál a vezető mozdulataira.

Az illusztráción egy AllGrip modell látható.



Hegymeneti elindulássegítő

(visszagurulás-gátló)

A hegymeneti elindulássegítő átmenetileg megakadályozza (akár 2 másodpercig) az autó hátragurulását, amikor a vezető emelkedőn állva az elinduláshoz leveszi a lábát a fékről és ráteszi a gázpedálra.



Lejtmenetvezérlő

(AllGrip modellek)

Meredek lejtőkön, amikor a rendszer észleli, hogy a motorfék lassítása önmagában nem elég, automatikusan működteti a féket is a sebesség csökkentésére. Ezzel a vezető fékre lépés nélkül szabályozhatja a sebességet, hogy jobban figyelhessen a kormányzásra.



Sebességtartó automatika

(GLX)

A sebességtartó automatika használata lehetővé teszi, hogy az autó tartsa a beállított sebességet a gázpedál használata nélkül. Így kevésbé fárad el a sofőr, ha hosszú távolságot kell megtennie, vagy ha nagy sebességgel halad. Ráadásul üzemanyag-takarékosabb is a fölösleges gyorsítások és fékezések kiküszöbölése miatt.



ALLGRIP

Számíthatsz rá nedves vagy havas utakon - az AllGrip AUTO változatos körülmények között is magabiztos vezetést tesz lehetővé.

ALLGRIP AUTO

Az AllGrip AUTO az az optimális 4WD rendszer, amely megkönnyíti a mindennapos vezetést, különösen a csúszós vagy havas utakon. A viszkózus tengelykapcsolós négykerék-meghajtású rendszer automatikusan osztja meg a nyomatékot a hátsó kerekekkel, amikor azt érzékeli, hogy az első kerekek nem tapadnak az úton.



Kipörgésgátló (AllGrip modellek)


Ez a funkció sima indulást biztosít a sártól vagy hótól csúszós utakon. Gyorsan lefékezi a kipörgő kereket, a hajtóerőt pedig a vonóerő-szabályzás használatával a jobban tapadó kerekre irányítja át, hogy a motor nyomatéka ne vesszen kárba.






Nagyfokú üzemanyag-hatékonyság

Nagyszerű vezetési élmény, üzemanyag-hatékonyság, amit még tovább fokoz a nagy kapacitású lítiumion-akkumulátorral felszerelt Hybrid 12V rendszer.



Hybrid 12V rendszer

A még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás érdekében alkalmaztuk a Suzuki új Hybrid 12V rendszerét. A benzinmotor működését segítő Hybrid 12V rendszer része egy könnyű és kompakt ISG (Integrált Indítógenerátor), mely a lassítás során keletkező energiát elektromos árammá alakítja, amit a rendszer másik részét képező, nagy hatékonyságú, kiemelkedő töltési és energialeadási jellemzőkkel bíró, 10 Ah-ás lítiumion-akkumulátorban eltárolja. Ez a kompakt gépkocsikhoz optimális hibrid rendszer a fogyasztáscsökkentés és a helytakarékoság kitűnő ötvözetét nyújtja.




Automatikus motorleállítás
A motor leáll, az elektromos berendezések pedig az akkumulátorokról működnek tovább, ami üzemanyag-megtakarítást jelent.

Újraindítás
Az ISG indítómotorként működve halkan és simán újraindítja a benzinmotort.

Elindulás/Gyorsítás
Amikor az autó elindul vagy gyorsít, az ISG ráségit a benzinmotornak*, csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.


Lassítás
Az ISG az autó mozgási energiáját elektromos árammá alakítja, amivel hatékonyan tölti az akkumulátorokat.

*A ráségítés működése bizonyos feltételektől, például az akkumulátor állapotától függ.



Könnyű és merev HEARTECT alváz

A folytonos hajlítású keret növeli az alvázmerevséget, ami alapjaiban kiváló jármű-teljesítményt nyújt, miközben a hatékony energiaeloszlással növeli az ütközésbiztonságot is. A jármű kompakt SUV-kialakítása ellenére a fenti alváz lehetővé teszi az alkotóelemek optimális elrendezését, ami kényelmesen tágas utasteret és bőséges csomagteret biztosít.



Szórakoztató, mégis funkcionális

Rugalmas, funkcionális, hasznos.
Az Ignisben több van, mint gondolnád.

Tágas belső tér

Élvezd az Ignis tágas belső terét. A motortér kompakt kialakítása több helyet hagy az elől és hátul ülő utasoknak.



Kényelmes, könnyen használható tárolóhelyek



1. Kesztyűtartó
2. Középső tálca és pohártartók
3. Zsebek és palacktartók az első ajtókon
4. Palacktartók a hátsó ajtókon
5. Hátsó box pohártartó

Csúsztható hátsó ülések a tér jobb kihasználásáért

(GL+ és GLX)

A bal és jobb hátsó ülés külön előre-hátra csúsztható, amivel könnyen beállítható a kívánt lábtér, vagy az ideális pozíció a csomagok elhelyezéséhez és minden egyéb helyzetre. A hátsó ülések egyszerűen mozgathatók az üléstámlák tetején vagy az ülések alatt lévő fogantyúkkal.

Komfortos kialakítású ülésmagasság

A megemelt ülés magasság nemcsak megkönnyíti a be- és kiszállást, de a szemmagasság is feljebb kerül a jobb láthatóság érdekében.

Szemmagasság
feljebb kerül



Vezető- és utasoldali ülésfűtés

(Kivéve 2WD GL)

A légkondicionáló-fűtésen kívül az ülések is gyorsan melegíthetők, ami hozzájárul a még kényelmesebb vezetéshez.


Nagy hasmagasság

A 180 mm-es nagy hasmagasság, az autó kis mérete ellenére, hiteles SUV-megjelenést kölcsönöz az Ignisnek.




Kiváló manőverezés és remek gurulási jellemzők

A minimum 4,7 m-es fordulási sugárral az Ignis könnyen manőverezhető és kormányozható szűk utcákban és parkolóknál. A nagy átmérőjű kerék és nagy hasmagasság megkönnyíti a vezetést egyenetlen és kátyús utakon.



Hazakísérő fény és Járműhöz vezető fény

A fényszórók a vezető kiszállása után még 10 másodpercig világítanak, hogy az jól lásson, míg kinyitja háza ajtaját. Amikor a vezető távirányítóval kinyitja az autó ajtaját, a tompított fény és a helyzetjelzők 10 másodpercig világítanak. Ez a kényelmi funkció megvilágítja az utat, mikor a vezető a kocsija felé megy.



Számít a biztonság

Tele okos vezetéstámogató rendszerekkel,
melyek növelik a biztonságot vezetés közben.

Kettős kamera alapú vezetéstámogató rendszer (DCBS) (GLX)

Mintha csak az autónak szemei lennének, két kamera figyel az előtte haladó járműveket, gyalogosokat és a sávok vonalát. A kameráktól kapott különféle információk alapján segít a rendszer elkerülni az ütközéseket, és enyhíteni az ütközés miatt keletkező károkat figyelmeztetésekkel és automatikus fékezéssel.



1



Figyelmeztetés

Amikor a rendszer ütközésveszélyt észlel, csipogó jelzést ad, és a műszerfalon egy fényjelzés is megjelenik.

2



Automatikus enyhe fékezés

Ha fokozódik az ütközés veszélye, az autó automatikusan enyhén fékezni kezd a figyelmeztetések mellett, hogy a vezetőt segítse az ütközés elkerülésében.

3



Fékrásegítés

Ha a vezető a fékre lép, miközben működik a figyelmeztető fékfunkció, akkor a rásegítő funkció még erősebben fékez.

4



Automatikus fék

Amikor a rendszer azt észleli, hogy elkerülhetetlen az ütközés, és a vezető beavatkozása nélkül halad tovább, akkor automatikusan erősen fékez, hogy megelőzze az ütközést vagy enyhítse a károkat.

Figyelmeztetés	Különböző tényezők függvényében előfordulhat, hogy a két kamera kevésbé vagy egyáltalán nem képes bizonyos tárgyakat észlelni. Az ütközés néhány esetben elkerülhető, ha a rendszer mintegy 5 km/h és 50 km/h közötti sebességen aktiválódik (gyalogosok esetén, ha a sebesség kevesebb 30 km/h-nál). A tárgy érzékelése és mozgása függvényében lehetséges, hogy csak a figyelmeztetés hangzik el, az automata fék működésbe lépése nélkül. Más esetben a figyelmeztetés ugyanakkor aktiválódhat, mint az automata fék.
----------------	--


Sávelhagyás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és elhagyja a sávot anélkül, hogy a vezető indexelne, a rendszer megrezgeti a kormányt, és a műszerfalon fényjelzéssel figyelmeztet az akár figyelmetlenség miatt bekövetkező sávelhagyásra.



Sávtartás figyelmeztetés (GLX)

Amikor a jármű hozzávetőleg 60 km/h fölött halad, és a sávon belül egyik szélről a másikra kóvályog, a rendszer csipogó figyelmeztető jelzést ad, és a műszerfalon fényjelzés is jelez. Ez felhívja a vezető figyelmét az álmosság vagy más tényező miatti belengésre.



Vészfékezésjelző

Ha a vezető hirtelen rálép a fékre, miközben 55 km/h-nál gyorsabban halad, a féklámpákon kívül a kocsí vészvillogója is automatikusan gyorsan villogni kezd, hogy figyelmeztesse a mögötte haladókat a veszélyre.



Hat légszák

Az Ignis alapfelszereltsége 6 légszákot tartalmaz. A felszereltség része a dupla elülső, az oldalsó és a függőnylégszák is.





Egyedi tartozékok

Legyen az Ignis olyan egyedi, mint amilyen te vagy.

SUV-megjelenés

A külső tartozékokkal az Ignis még határozottabb terepjáró kinézetet kap.



16 colos polírozott könnyűfém keréktárcsákkal, oldalsó díszléccel (nagy), tetőspoilerrel, motorháztető-matricával, és „króm” csomagterajtő-díszléccel felszerelve.

*A színválaszték nem végleges, a változtatás jogát fenntartjuk.
Kérjük az elérhető színekről érdeklődj márkakereskedéseinkben!

Feltűnően színes kiegészítők*

Hangold össze a külső és belső kinézetét, és hozd létre egyedi Ignis autód!



Lazúrközépkék gyöngyház (Q0D)



Korallpiros (ZNB)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Fehér (26U)

Színes első hűtőráccsal, külső tükröburkolattal, kerékmaticával és oldalsó karosszériamaticával felszerelve.



Lazúrközépkék gyöngyház (Q0D)



Korallpiros (ZNB)



Narancssárga metál (QCW)



Középszürke metál (PSG)

Légkondicionáló középső szellőzőrács, oldalsó szellőzőrácsgyűrűk, középkonzol- és belső ajtófogantyú-díszítéssel.



Élvezz minden pillanatot

Valahányszor vezeted az Ignist, a város egy kalanddá változik át, amely csak Rád vár. Akármikor indítod be a motort, megérzed az Ignisben rejtőző örömet, és ha elkezded vezetni, nem akarsz majd abbahagyni. Kirándulj és fedezd fel a tájat, vagy egyszerűen csak nézelődj – az Ignisnek köszönhetően minden utad emlékezetes lesz.

GLX

GL+

GL



Homokszürke metál (DWW)



Aransárga metál (ZYK)



Kobaltkék metál (ZWG)



Külső színek - Egytónusú



Homokszürke metál (új) (ZYL)



Aranysárga metál (új) (ZYK)



Khakiszürke metál (új) (ZZL)



Gleccserfehér gyöngyház (ZVR)



Ezüstsürke metál (ZNC)



Ónixfekete gyöngyház (ZMV)



Korallpiros (ZNB)



Borostyánsárga metál (ZWD)



Kobaltkék metál (ZWG)



Neonkék metál (ZWC)



Ásványszürke metál (ZMW)

Külső színek - Kéttónusú



Homokszürke metál /
Ónixfekete gyöngyház (új) (DWY)



Aranysárga metál /
Ónixfekete gyöngyház (új) (C7B)



Khakiszürke metál /
Ónixfekete gyöngyház (új) (DWZ)



Gleccserfehér gyöngyház /
Ónixfekete gyöngyház (CA1)



Korallpiros /
Ónixfekete gyöngyház (CFH)



Borostyánsárga metál /
Ónixfekete gyöngyház (CFK)



Neonkék metál /
Ónixfekete gyöngyház (CFJ)

Belső szín



Színkombinációk

Külső szín		Homokszürke metál (új)	Aranysárga metál (új)	Khakiszürke metál (új)	Gleccserfehér gyöngyház	Ezüstsürke metál	Ónixfekete gyöngyház	Korallpiros	Borostyán-sárga metál	Kobaltkék metál	Neonkék metál	Ásványszürke metál
Színkód		ZYL	ZYK	ZZL	ZVR	ZNC	ZMV	ZNB	ZWD	ZWG	ZWC	ZMW
Két-tónusú	GLX											
	GL+	DWY	C7B	DWZ	CA1	-	-	CFH	CFK	-	CFJ	-
	GL											
Belső szín	GLX											
	GL+	Ezüst	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Sötétkék	Sötétkék	Ezüst	Ezüst	Sötétkék	Ezüst	Sötétkék
	GL											

Tartozékok



Dekorfelirat



Oldalsó díszléc, kicsi



Oldalsó díszléc, nagy



Multi tetőcsomagtartó



Síléctartó „EVEREST”



Gumiszőnyegszett



Szőnyegszett



Könyöklő



Kerékpártartó „GIRO AF”



Csomagtérajtó-díszléc



Csomagtérrendező



Csomagtérszőnyeg



Csomagtérelvédő



„JUNO” alumíniumfelni, fekete



„JUNO” alumíniumfelni, ezüst

Felszereltség

		Benzin					
		1,2 I DUALJET (K12D)					
		2WD			ALLGRIP		
		5MT	5MT/CVT	CVT	5MT/CVT	5MT	
		GL	GL+	GL+ Audio nélkül	GLX	GL+	GLX
FÜTŐMŰ							
Abronszok és keréktárcsa	175/65R15 + acél keréktárcsa (teljes méretű disztárcsával)	S	-	-	-	-	-
	175/60R16 + könnyűfém keréktárcsa	-	S	S	S	S	S
Defektjavító készlet		S	S	S	S	S	S
KÜLSŐ FELSZERELTSÉG							
Kerékiv-szelesítés		-	S	S	S	S	S
Tetősinék		S	S	S	S	S	S
Első és hátsó lökhárító	Színrefújt	S	S	S	S	S	S
Hűtőrács	Fekete, krómozott	S	S	S	S	S	S
Külső kilincsek	Színrefújt	S	S	S	S	S	S
Feketére színezett A és B oszlopok		S	S	S	S	S	S
Csomagtérajtó-nyitó	Manuális	S	S	S	S	S	S
LÁTHATÓSÁG							
Fényszórók	LED-projektor Házkísérő fény	S	S	S	S	S	S
Fényszórómagasság-állítás		S	S	S	S	S	S
Automata világításvezérlés	Automata	S	S	S	S	S	S
Kombinált hátsó lámpák	LED	S	S	S	S	S	S
Ködlámpák	Első (halogén) Hátul (halogén)	S	S	S	S	S	S
Helyzetjelző lámpák	LED	S	S	S	S	S	S
Hátsó rendszám-tábla-világítás	LED	S	S	S	S	S	S
Zoldra színezett ablakok		S	S	S	S	S	S
Sötétített üvegezés	Hátsó oldalablakok + hátsó szélvédő Első: 2 fokozat (lassú, gyors) + szakaszos + mosás	S	S	S	S	S	S
Ablaktörő	Hátul: 1 fokozat + mosás	S	S	S	S	S	S
	Színrefújt	S	S	S	S	S	S
Külső tükrök	Elektromosan állítható Fűthető Beépített irányjelzővel	S	S	S	S	S	S
		-	-	-	S	-	S
Visszapillantó tükrök (középen)	Manuálisan állítható	S	S	S	S	S	S
KORMÁNY ÉS MŰSZEREL							
3 kulcsos kormánykerék	Bőrhatású borítás	S	S	S	-	S	-
	Bőrborítású	-	-	-	S	-	S
	Audiorendszer kapcsolói	S	S	S	S	S	S
	Tempomattal	-	-	-	S	-	S
	Sebességválogatóval	-	-	-	S	-	S
	Telefonkihangsztó-gomb	S	S	S	S	S	S
	Magasságban állítható	S	S	S	S	S	S
	Digitális óra	S	S	S	S	S	S
	Külső hőmérséklet kijelzése	S	S	S	S	S	S
	Fogvasztás kijelzése (pillanatnyilátlag)	S	S	S	S	S	S
A műszergyűjtsébe épített információs kijelző	Megtehető távolság	S	S	S	S	S	S
	Átlagsebesség	S	S	S	S	S	S
	Hybrid 12V kijelző	S	S	S	S	S	S
	Sebességváltó kijelzése (5MT)	S	S	S	S	S	S
	Sebességfokozat kijelzése (CVT)	-	S	S	S	-	S
	Keréknyomás kijelzése	S	S	S	S	S	S
	Hangjelzés	S	S	S	S	S	S
	Vezetőoldali biztonsági óv emlékeztető	S	S	S	S	S	S
	Utasoldali biztonsági óv emlékeztető	S	S	S	S	S	S
	Hátsó ülésor biztonsági óv emlékeztető	S	S	S	S	S	S
Figyelemreztető jelzés: fényszórók, kulcs	Nyitott ajtó emlékeztető	S	S	S	S	S	S
	Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés	S	S	S	S	S	S
	Olajcsere figyelmeztető jelzés	S	S	S	S	S	S
	Műszerfal színe	Fekete	S	S	-	S	-
	Fekete, fehér disztíttéssel	-	-	-	S	-	S
	Középső és oldalsó légfűtők disztíttése	S	S	S	S	S	S
KÉNYELEM							
Elektromos ablakemelő	Első	S	S	S	S	S	S
	Hátul	-	-	-	S	-	S
Központi zár	Kapcsolóval (vezetőoldalon)	S	S	S	S	S	S
Távírányított központi zár	Vészvillogó visszajelzéssel	S	S	S	S	S	S
Nyomógombos motorindító rendszer		-	-	-	S	-	S
Klimaberendezés	Manuális	S	S	S	-	S	-
	Automata	-	-	-	S	-	S
Fűtőberendezés		S	S	S	S	S	S
	Pollenszűrő	S	S	S	S	S	S
Audio	Antenna	S	S	S	S	S	S
	Első hangfalak	S	S	S	S	S	S
	Hátsó hangfalak	S	S	S	S	S	S
	Magashangszóró	S	-	-	S	-	S
	MP3 kompatibilis CD-lejátszó + Bluetooth®**1 + DAB rádió	S	-	-	-	-	-
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®**1 + tolatókamera + DAB rádió	-	S	-	-	S	-
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + Bluetooth®**1 + tolatókamera + DAB rádió + navigáció	-	-	-	S	-	S
		-	-	-	S	-	S
		-	-	-	S	-	S
		-	-	-	S	-	S
Sebességválogató automatika (tempomat)		-	-	-	S	-	S
Sebességkorlátozó		-	-	-	S	-	S
Ülésfűtés (mindkét első ülésen)		-	S	S	S	S	S
Hátsó fűtőcsatornák		-	S	S	S	S	S

		Benzin					
		1,2 I DUALJET (K12D)					
		2WD			ALLGRIP		
		5MT	5MT/CVT	CVT	5MT/CVT	5MT	
		GL	GL+	GL+ Audio nélkül	GLX	GL+	GLX
Belső felszereltség							
Utastér-világítás		S	S	S	S	S	S
Napellenzők	Előzetőoldal	S	S	S	S	S	S
	Kártyatartóval	S	S	S	S	S	S
	Piperetükörrel	S	S	S	S	S	S
	Utasoldal	S	-	S	S	S	S
	Kártyatartóval	-	-	-	-	-	-
Kapaszokdók	Piperetükörrel	-	-	-	-	-	-
	Utasoldalon	S	S	S	S	S	S
Pohártartók	Első x 2	S	S	S	S	S	S
	Hátul x 1	S	S	S	S	S	S
Palacktartók	Első x 2	S	S	S	S	S	S
	Hátul x 2	S	S	S	S	S	S
Tárolórekesz a középkonzol alsó részén		S	S	S	S	S	S
Középkonzol-disztíttés	Sötétkék**	S	S	S	S	S	S
	Ezüst**	-	-	-	-	-	-
Váltógomb	Ezüst	S	S	S	S	S	S
Kézfék-kioldógomb	Króm	S	S	S	S	S	S
USB-csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S	S
12 V utastéri elektromos csatlakozó	Középkonzol	S	S	S	S	S	S
Lábtartó	Vezetőoldalon	S	S	S	S	S	S
Első és hátsó ajtóborítás	Fekete	S	S	S	S	S	S
Belső ajtókilincsek	Króm	S	S	S	S	S	S
Belső ajtókapaszokdó	Sötétkék**	S	S	S	S	S	S
	Ezüst**	-	-	-	-	-	-
Tárolórekeszek	Első ajtóban	S	S	S	S	S	S
Ülések							
Első ülések	Magasságban állítható (vezetőülés)	S	S	S	S	S	S
	Zseb az üléstámla hátulján (utasülés)	S	S	S	S	S	S
Hátsó ülések	60:40 arányban osztva dönthető háttámla	S	-	-	-	-	-
	50:50 arányban osztva dönthető háttámla	-	S	S	S	S	S
	Csúsztható és állítható (dőlésszög) funkciókkal	-	S	S	S	S	S
	Fejtámasz x 2	-	S	S	S	S	S
	Fejtámasz x 3	-	S	S	-	-	-
Üléskárpit	Szővet, sötétkék varrással**	S	S	S	S	S	S
	Szővet, ezüst varrással**	S	S	S	S	S	S
CSOMAGTÉR							
Csomagtér-világítás		S	S	S	S	S	S
BIZTONSÁG, VAGYONVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM							
ABS EBD-vel		S	S	S	S	S	S
ESP**		S	S	S	S	S	S
Kettős kamera alapú vezetéstartogató rendszer (DCBS)		-	-	-	S	-	S
Automatikus vészvillogó		S	S	S	S	S	S
Hegymeneti elindulássegítő		S	S	S	S	S	S
Lejtmenetvezérlő		-	-	-	-	S	S
AllGrip Auto (Automatikus négykerékapcsolás)		-	-	-	-	S	S
Fékasszisztens		S	S	S	S	S	S
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		S	S	S	S	S	S
SRS első dupla légzsák		S	S	S	S	S	S
SRS oldalégzsák	Első	S	S	S	S	S	S
SRS függönyégzsák		S	S	S	S	S	S
Kikapcsolható utaslégszák		S	S	S	S	S	S
Biztonsági övek	Első: 3 pontos ELR előfeszítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	S	S	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 2	-	S	S	S	S	S
	Hátul: 3 pontos ELR biztonsági öv x 3	S	-	-	-	-	-
	x 2	S	S	S	S	S	S
ISOFIX gyermekülés-rögzítés		S	S	S	S	S	S
Gyermekeülés-rögzítési pontok		S	S	S	S	S	S
Gyerekzár a hátsó ajtókon		S	S	S	S	S	S
Indításgátló		S	S	S	S	S	S
DRL (Nappali menetfény)	LED (a lámpatestbe integrálva)	S	S	S	S	S	S
Automata Start/Stop rendszer (üresjáratban leállítja, majd újraindítja a motort)		S	S	S	S	S	S
Hybrid 12V		S	S	S	S	S	S

S : Standard - : Nem elérhető

**1: Bluetooth®: a Bluetooth SIG, INC. bejegyzett védjegye.

**2: A karosszéria fényezésétől függően.

**3: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az uralmat a Ignis felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útállapotától.

Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elvesztik tapadásukat és a kerekek megcsúsznak.

Műszaki adatok

Motor			1,2 I DUALJET + Hybrid 12V			
Meghajtás			2WD	ALLGRIP		
MÉRTEK						
Hosszúság			3700			
Szélesség			1660 (GL), 1690 (GLX)			
Magasság			1605			
Tengelytávolság			2435			
Nyomtáv			1460			
Elöl			1470			
Hátul			1460			
Legkisebb fordulókör sugara			4,7			
Szabad hasmagasság			180			
KAPACITÁSOK						
Ülések száma			rögzített hátsó ülések (GL): 5, csúsztható ülések (GL+ és GLX): 4			
Üzemanyagtartály befogadóképessége			32			
Max. méret (rögzített hátsó ülések)			1097			
Max. méret (csúsztható hátsó ülések)			1100			
Hátsó üléstámla lehajtv (VDA módszer)* - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett			501			
Hátsó üléstámla lehajtv (VDA módszer)* - csúsztható hátsó ülések + defektjavító szett			514			
Hátsó üléstámla felhajtv (VDA módszer)* - rögzített hátsó ülések + defektjavító szett			267			
Hátsó üléstámla felhajtv (VDA módszer)* - csúsztható hátsó ülések + defektjavító szett			260			
MOTOR						
Típus			K12D			
Hengerek száma			4			
Szelepek száma			16			
Lökettérfogat			1197			
Furat x löket			73,0 x 71,5			
Sűrítési arány			13,0			
Max. teljesítmény			61/6000			
Max. nyomaték			107/2800			
Befecskendezés			Többpontos befecskendezés			
SEBESSÉGVALTÓ						
Típus			5MT	CVT	5MT	
I			3,545		3,545	
II			1,904	4,006 - 0,550	1,904	
III			1,240	(alacsony: 4,006 ~ 1,001	1,240	
IV			0,914	magas: 2,200 ~ 0,550)	0,914	
V			0,717		0,717	
Hátramenet			3,272	3,771	3,272	
			4,294	3,757	4,470	
FELEPÍTÉNY						
Kormánymű			Fogasléc			
Fékek			Hűtött tárcsafék			
			Dobfék			
Felfüggesztés			MacPherson rugóstag tekercsrugóval			
			Torziós futómű tekercsrugóval		3 karos merev hidas felfüggesztés tekercsrugóval	
Hátul						
Abroncsméret						
SÜLYADATOK						
Saját tömeg			kg	860/895	890/925	910/940
Megengedett össztömeg			kg	1330		
TELJESÍTMÉNY						
Végsebesség			km/h	165	155	165
0-100 km/h*			mp	12,7	12,4	12,8
KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY						
Környezetvédelmi szabvány			Euro 6			
Üzemanyag-fogyasztás (WLTP)*5			liter/100km	5,12 (A) 5,17 (M)	5,76 (A) 5,9 (M)	5,47 (A) 5,66 (M)
Országúti			liter/100km	4,43 (A) 4,46 (M)	4,63 (A) 4,73 (M)	4,78 (A) 4,92 (M)
Kombinált			liter/100km	5,06 (A) 5,12 (M)	5,5 (A) 5,6 (M)	5,44 (A) 5,59 (M)
Üzemanyag-fogyasztás (NEDC)*6			liter/100km	4,2 (A) 4,2 (M)	4,6 (A) 4,6 (M)	4,4 (A) 4,4 (M)
Országúti			liter/100km	3,8 (A) 3,8 (M)	4,1 (A) 4,1 (M)	4,1 (A) 4,1 (M)
Kombinált			liter/100km	3,9 (A) 3,9 (M)	4,3 (A) 4,3 (M)	4,2 (A) 4,2 (M)
CO2-kibocsátás (WLTP)*5			g/km	115 (A) 117 (M)	130 (A) 133 (M)	123 (A) 128 (M)
Országúti			g/km	100 (A) 101 (M)	104 (A) 107 (M)	108 (A) 111 (M)
Kombinált			g/km	114 (A) 116 (M)	124 (A) 126 (M)	123 (A) 126 (M)
CO2-kibocsátás (NEDC)*6			g/km	95 (A) 95 (M)	103 (A) 104 (M)	99 (A) 100 (M)
Országúti			g/km	86 (A) 89 (M)	93 (A) 94 (M)	92 (A) 93 (M)
Kombinált			g/km	89,47 (A)	97 (A) 98 (M)	95 (A) 96 (M)